

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
 § 22a Abs. 5 DepV
 § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Magrec Recycling GmbH
Betriebsname	Magrec Recycling GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Steinraum 3 96524 Föriztal, OT Föriz
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lagerung gefährlicher Abfälle und Anlage zur Behandlung gefährlicher Abfälle
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	5.5 und 5.1
Anlagenzuordnung n. 4. BImSchV	Nr. 8.12.1.1 E G und Nr. 8.11.2.1 EG
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	2

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Sonneberg
Postanschrift	Bahnhofstraße 66 96515 Sonneberg
Kontakt	03675-871347 umweltamt@lkson.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	12.10.2021
Datum des Berichtes	18.11.2021
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	18.11.2021

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Regelkontrolle bzgl. der Belange des Immissionsschutzes gemäß der derzeit aktuellen Genehmigungsbescheide,
---	--

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Regelkontrolle des Lagerbereiches und der Mg-Spänpresse und der zugehörigen Nebenanlagen und -einrichtungen
----------------------	---

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges (Brandschutz)

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Regelüberwachung
---------------------------------------	------------------

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungs- anforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt
<input checked="" type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen	- Mängel bei Lagerung und Lagerort - Abbau Lagermengen Fertigware	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen

<input type="checkbox"/> schwer- wiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung
--	--	--

Sonneberg, den 18.11.2021	
---------------------------	---